

## ■ 床はがし機(ペッカー)

機械名	フロアスクレーパー
型式	MS-60A
メーカー	三笠産業
電圧 (V)	100
電流 (A)	8.2/7.8
モーター出力 (W)	550
剥がし幅 (mm)	270
全長 (ハンドル含) (mm)	710 (950)
全幅 (ハンドル含) (mm)	270 (560)
全高 (ハンドル含) (mm)	700 (800)
質量 (kg)	63



## ■ 小型はがし機(ペッカー)

機械名	チーゼルワイス
型式	CH-80型
メーカー	東京オートマック
電圧 (V)	100
電流 (A)	50Hz/60Hz
消費電力 (W)	670
振動数 (回/分)	12,000
刃幅 (mm)	80
全長 (mm)	340
全幅 (mm)	100
全高 (mm)	140
質量 (kg)	2.2



### 用途

- ・ビル外壁、橋梁等の各種塗膜はがし。塗装剥し、アスベストの除去（弾性タイルは特に良し）
- ・固着したPタイル、クッションフロア、長尺シート、カーペット、壁貼材・スパッタ等のはがし（階段や隅にも威力を発揮）
- ・付着モルタルや接着剤の除去、赤錆取りやガスケットはがし

### 特長

- ・12,000回/分の超振動により、塗膜（塗装）や床材等を刃幅80mmで高スピードではがす、強力剥離機(特許取得)
- ・微小振動のため下地を傷めず、波うちのないきれいな仕上がり
- ・ディスクグラインダー等の様な粉塵飛散がない
- ・軽量化と人間工学的設計により、垂直面や天井面でも操作容易

## ■ その他

機械名	適用
大ハンマー	両口／8ポンド
チェーン tong 6"用	全長500mm／チェーン長さ685mm／パイプφ25～170
パイプレンチ600mm	全長600mm／有効径3"まで
パイプレンチ900mm	全長900mm／有効径4"まで
スコップ	剣スコ／角スコ有り
穴掘りスコップ	Wスコップ／真下の土を取るスコップ



穴掘りスコップ



大ハンマー

## ■ ポリッシャー

機械名	ポリッシャー
型式	SF-R304型
メーカー	日立
電圧 (V)	100
消費電力 (W)	950
ブラシ径 (mm)	340
ブラシ回転数 (rpm)	155~180
全長 (mm)	450
全幅 (mm)	350
全高 (mm)	1,250
質量 (kg)	31.2
その他	ナイロンブラシ付

機械名	タフポリッシャー
型式	TP-14
メーカー	岡三機工
電圧 (V)	100
消費電力 (W)	1,200
動力 (kW)	1.2
ブラシ回転数 (rpm)	155~180
コード (m)	20
質量 (kg)	31.2



## ■ ワイヤーモッコ(シート付)

機械名	ワイヤーモッコ
網目 (mm)	100
寸法 (mm)	2,000

